

Obec Limbach

ul. SNP 55 , 900 91 Limbach

Spoločný obecný úrad vo Viničnom - stavebný úrad

Viničné, dňa : 8. 6. 2009

Zn. 5/8-SP/49-27475/07-09, Li

Verejná vyhláška STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník : **HSL, s. r. o., Púchovská 8, Bratislava**

Podal dňa 27. 8. 2007 na Obec Limbach , žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniové stavby : **SO 01 Komunikácia**

ako súčasť „**Obytnej zóny-lokalita RD „Nad Pivnicou Limbach“**“ na parc. č. 1102/5; :/7; 1105/3; :/5; :/6; 1076/10, :/15; :/16; :/22; :/31; :/32; :/43; :/45; :/46; :/48; 1096/15; :/16; :/27; a 1096/29; :/30 vytvorené GP č. 34/2005 v k. ú. Limbach.

Územné rozhodnutie bolo vydané Obcou Limbach pod zn. 5/8-ÚR/73-24394/05 dňa 19. 1. 2006, oprava chyby v písaní odstránená oznámením č. 5/8-Opr./43-19639/06 zo dňa 12. 9. 2006.

Obec Limbach, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. noviel (ďalej len stavebný zákon) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení nesk. predpisov prerokovala žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona bez miestneho zisťovania a ústneho konania a po preskúmaní podľa § 62 rozhodol takto:

S T A V B A :

SO 01 K o m u n i k á c i a

„Obytnej zóny -lokalita RD „Nad pivnicou Limbach“

na parc. č. 1102/5; :/7; 1105/3; :/5; :/6; 1076/10, :/15; :/16; :/22; :/31; :/32; :/43; :/45; :/46; :/48; 1096/15; :/16; :/27; a 1096:/29 a :/30 vytvorené GP č. 34/2005 , k. ú. Limbach

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

P O V O Ľ U J E.

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník uskutoční vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č. 5/8-ÚR/73-24394/05 zo dňa 19. 1. 2006 právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. Vytýčenie stavby sa neuskutoční na pozemku parc. č. 1096/8, t. j. stavba bude vytýčená iba po uvedený pozemok. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
4. Stavba bude dokončená najneskôr do **36 mesiacov** do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
5. Stavbu bude uskutočňovať stavebník **dodávateľsky**, zhotoviteľom určeným výberovým konaním. Stavebník je povinný dodávateľa stavby oznámiť stavebnému úradu do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania.

6. Špecifické podmienky pre navrhovanú stavbu:

SO 04 Komunikácia: Stavebný objekt rieši návrh komunikácií v rámci obytnej zóny. Komunikácie sú navrhované ako ukludnené, funkčnej triedy D1-obytná zóna.

Pripojenie: Vjazd do obytnej zóny je riešený cez novonavrhované obojsmerné vetvy A a C, situované v mieste jestvujúcich nespevnených komunikácií. Realizácia stavby vyžaduje organizáciu dopravy s použitím prenosného dopravného značenia.

Organizácia dopravy: doprava na všetkých vetvách je vedená obojsmerne s ukludnením spomaľovacími pásmi, ktoré sú osadené cca vo vzdialenosti po 200m. Miesto so spomaľovacím prahom je označené príslušným dopravným značením D6c obojstranne. V mieste vjazd a výjazd sa osadia DZ D58a „Obytná zóna“ a D58a, „Koniec obytnej zóny“.

Popis: Navrhovaná komunikačná sieť pozostáva z 3 vetiev „A“, „B“ a „C“. Štvrtá vetva „D“ sa t. času nebude realizovať, t. j. vetva „A“ bude ukončená na hranici pozemku parc. č. 1096/8, čo nebude mať žiaden vplyv na jej budúce užívanie a bezpečnosť.

Základné šírkové usporiadanie :

Vetva „A“

V km 0,000-0,425 je vozovka 2 x 3,0m = 6,0m spolu s 1,0m širokou nespevnenou krajnicou na jednej strane a 0,50m na druhej strane vozovky., celkove o šírke v korune 7,50m;

V km 0,450 – 0,710094 je vozovka 2 x 2,75m = 5,50m a 1,0m + 0,50m obojstranné nespevnené krajnice, celkove o šírke v korune 7,0m ;

Oblúky vetiev majú vnútorný polomer min. 6,0m;

Základný priečny sklon vozovky je jednostranný 2,0 %;

Zloženie vozovky:

Cementobeton III , hrúbky 180 mm

štrkodrava fr. 0-32 -,- 150 mm

štrkodrava fr. 0-63 -,- 170 mm, čo je celková hrúbka vozovky 500 mm.

Odvodnenie:

Je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do vsakovacích drénov ,čo potvrdil spracovaný hydrogeologický prieskum lokality.

7. Podmienky zariadenia staveniska /POV stavby, prívod energií, využívanie verejného priestranstva na skládku materiálu a pod.) Skládky materiálu sa umiestnia najmä na vlastnom pozemku. Podmienky umiestnenia skládok na verejnom priestranstve je potrebné dohodnúť s Obecným úradom Limbach.

8. **Stanoviská a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy:**

Obec Limbach – záväzné stanovisko : Obec Limbach súhlasí so stavbou – Technická a dopravná infraštruktúra pre IBV Limbach. Návrh je v súlade s ÚPN SÚ Limbach.

Slovenský pozemkový fond, vyjadrenie k PD z 20.5.2009: „Limbach-výstavba rodinných domov v lokalite Nad Pivnicou“ - SPF nemá námietky proti realizácii stavby podľa priloženej projektovej dokumentácie za predpokladu, že stavba bude vo verejnom záujme, za súhlasu obce a správcov sietí.

SVP, a. s. Bratislava: vyjadrenie k SO 01 Komunikácia:

Odvodnenie komunikácií je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do vsakovacích drénov situovaných v nebezpečnej krajnici o šírke 1,0m. Vsakovací drén bude mať rozmery 1,0 x 1,0 m, na dne výkopu bude uložená perforovaná drenážna rúrka DN 100 z PVC obalená textíliou a drén bude vyplnený štrkodrvou frakcie 32-63mm, ktorý sa obalí filtračnou geotextíliou. Zachytené a vsiaknuté dažďové vody z MK vo vsakovacích drénoch vyúsťujú do zemnej vsakovacej priekopy o dĺžke cca 211,8m navrhovanej po pravej strane jestvujúcej asfaltovej komunikácie trasovanej zo Slniečného údolia do obce Limbach. Možnosť odvedenia dažďových vôd z komunikácií do vsaku bola potvrdená hydrogeologickým posudkom „Záverečná správa“ pre túto lokalitu. Vzhľadom na závery hydrogeologického posudku, ktorým bola potvrdená vhodnosť navrhnutého spôsobu odvedenia dažďových vôd z ukľudnených komunikácií obytnej zóny vsakovacími drénmi, situovanými pozdĺž navrhnutých komunikácií a s ich následným vyústením do zemnej vsakovacej priekopy, správca tokov nemá námietok voči navrhovanej koncepcii, namiesto vsakovacej zemnej priekopy situovanej vedľa jestvujúcej asfaltovej komunikácie – odporúča navrhnúť podzemné vsakovanie.

Dažďové vody zo striech budov budúcej zástavby žiada zdržať na príslušných pozemkoch, t. j. vybudovať si zachytne retenčné nádrže s následným vypolievaním na trávnaté plochy. Budovanie bazénov o veľkom objeme vody v danej lokalite podmienujeme vybudovaním dažďovej kanalizácie za účelom ich regulovaného vypúšťania. Dažďové vody zo striech nie je možné zaústiť do splaškovej kanalizácie.

ORHaZZ v Pezinku: S riešením požiarnej bezpečnosti súhlasíme za nasledovných podmienok: nami opečiatkovaný projekt žiadame predložiť ku kolaudácii spolu s certifikátmi o preukázaní zhody prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia splňať požiarne charakteristiky podľa spracovanej PD časť PO. Na požiarnej vodovode nutné osadiť nadzemné požiarne hydranty, nakoľko podzemné hydranty v zmysle § 8 ods. 6 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. nemožno osadiť.

OR PZ v Bratislave III, ODI Bratislava: ODI OR PZ v Bratislave III posúdil PD a pre stavebné konanie uvádza: vetvy „C“ a „D“ prekračujú najvyšší prípustný pozdĺžny sklon podľa STN 73 6110.

Dočasné dopravné značenie bolo predmetom prerokovania a schválenia na OR PZ ODI Bratislava III.

Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek štátnej vodnej správy vydal :

1. Súhlas č. ŽP.vod.1529/S-83/2007 – Ka zo dňa 10. 9. 2007 k líniovým stavbám bol vydaný pre SO 01 komunikácie; SO 08 Transformačná stanica a SO 09 Prekládka TS3.

2. Rozhodnutie o povolení vodných stavieb číslo ŽP.vod.1530/I-215/2007/Km.

Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek št. správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie k PD:

Žiadateľ je povinný pred vydaním kolaudačného rozhodnutia predložiť doklad o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný svoju činnosť zosúladiť s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a so Všeobecným záväzným nariadením Obce Limbach v ustanoveniach týkajúcich sa odpadového hospodárstva.

Obvodný pozemkový úrad v Senci, vydal rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy pod č. j. 1891/1120/2008/805-D zo dňa 5. 6. 2009

BVS, a.s., Bratislava zo dňa 29.4.2009 :

I. z hľadiska situovania navrhovanej stavby : Navrhovaná ATS III. tlakové pásma a rozvod vody DN 100 je na pozemkoch investora.

II. z hľadiska zásobovania pitnou vodou:

Z bilančného hľadiska je zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného vodovodu možné. K navrhovanému technickému riešeniu pripojenia stavby IBV Nad Pivnicou ne verejný vodovod BVS máme pripomienky pod bodom č. 1 až 4.

III. z hľadiska budúcej prevádzky: máme pripomienky pod bodom č. 1 až 4.

Platnosť vyjadrenie je dva roky.

SPP, a. s., Bratislava, vyjadrenie: súhlasíme s navrhovanou stavbou a preložkami inž. sietí za dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení.

Pred zemnými prácami vytýčiť exist. plynárenské zariadenie v správe SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, vrátane prípojok – objednať v SPP – distribúcia, a.s. LC Pezinok, a rešpektovať ich podľa príslušných STN. Zemné práce v blízkosti plynárenských zariadení vykonávať výlučne ručne.

ZE, a.s. Bratislava, vyjadrenie: Z hľadiska rozvoje siete energetiky s predkladanou PD stavby súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných vo vyjadrení uvedených podmienok. Zemné práce žiadame vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručne. Pri práci dodržiavať bezpečnostné predpisy.

Technická inšpekcia , a. s. Bratislava, odborné stanovisko k PD : Zistené nedostatky v PD nebránia vydaniu stavebného povolenia, nedostatky sú uvedené v bodoch 2.1 až 2.3.

9. Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadať o kolaudáciu stavby Obec Limbach, ako príslušný stavebný úrad.
10. Stavebníci sú povinný použiť na uskutočnenie stavby iba vhodný stavebný výrobok v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z.
11. Stavebník je povinný viesť o stavbe jednoduchý stavebný záznam, ktorý spolu podpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor, resp. pri dodávateľskom spôsobe výstavby stavebný denník vedie dodávateľská organizácia.
12. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľa: „Stavba povolená“ s údajmi: stavebník, názov stavby, číslo stavebného povolenia, stavebný dozor, začatie a ukončenie výstavby.
13. V zmysle § 70 stavebného zákona povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. O takýchto zmenách stavebný úrad nevydáva rozhodnutie, a to ani vtedy, keď sa menia vlastnícke vzťahy stavebníka.
14. V zmysle § 127 ods.2 stavebného zákona v prípade nepredvídaných nálezov, kultúrnych a cenných predmetov, detailov stavby, alebo chránených častí prírody ako aj k archeologickým nálezom stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle stavebného zákona

nález ihneď oznámi stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu, alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody.

15. Podmienky na zabezpečenie požiadaviek uplatnených vo vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy: Stavebník je viazaný uloženými podmienkami uplatnenými vo vyjadreniach tu uvedených inštitúcií, ako aj za ich súlad so súčasne platnými právnymi predpismi.
16. Podmienky na zabezpečenia práv a oprávnených záujmov účastníkov konania:
 - Po celej dĺžke parcely 1110/13 na jej západnej strane vybudovať trávnatý pás oddelený obrubníkom od komunikácie v šírke 1,0m, umiestnený od existujúceho múru po komunikáciu, výstavba prebehne pred alebo súčasne v výstavbou MK, ktorej šírku obmedziť na 5,5m vrátane obrubníkov, vrátane zmeny sklonu MK smerom od parc. č. 1110/13. Trávnatý pás po celej dĺžke pozemku parc. č. 1110/13 osadiť stromami a kríkmi v množstve 1 ks/mb - protihluková a protiprachová bariéra. Po celej dĺžke pozemku parc. č. 1110/13 neumiestňovať stĺpy verejného osvetlenia. Pri realizácii výstavby si počínať tak, aby nedošlo k porušeniu existujúcich stavieb v majetku vlastníka pozemku parc. č. 1110/3. Tieto podmienky zabezpečí investor z vlastných zdrojov.
 - Všetky inžinierske siete a komunikáciu (vetvu „D“ nerealizovať)ukončiť ešte pred pozemkom parc. č. 1096/8.
17. Oplotenie stavebných pozemkov realizovať v min. vzdialenosti 2,50m od okraja MK za účelom zabezpečenia rozhľadových pomerov pri výjazde motorovými vozidlami z nehnuteľností na MK.

Námietky účastníkov konania : V konaní boli vznesené námietky účastníkmi stavebného konania , ktoré sa týkali ich vlastníckych práv a realizácie stavby Ing. Henrichom R a d u škom zo dňa 14. 7. 2008 a Ing. Zuzanou Miklášovou – Rusnákovou zo dňa 7. 7. 2008. Námietkam sa vyhovuje.

Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy boli zapracované do podmienok, za ktorých bola stavba povolená.

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

O d ô v o d n e n i e .

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 ods. 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z. z., a č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavebný úrad v priebehu konania zistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, tieto v priebehu konania boli odstránené predložením vlastníckych a iných práv k pozemkom, na ktorých sa stavba povoľuje ako aj zmenou - úpravou a rozsahom technického riešenia stavby. Táto úprava technického riešenia vypustenia časti komunikácie - trasy „D“ , zmena priečného sklonu komunikácie-vetvy „A“na opačnú stranu nebude mať podstatný vplyv na jej funkčnosť, čo písomne potvrdil stanoviskom jej spracovateľa - HIP Ing. Urban, spol. R - project, s.r.o., Kominárska 4,

Bratislava, listom zn. 346/2008 zo dňa 14. 11. 2008 a listom 369/2008 zo dňa 10. 12. 2008. Komunikácia bude končiť pred pozemkom parc. č. 1096/8, inak ako bolo umiestnenie stavieb navrhované v územnom rozhodnutí a projekte stavby . Povolená zmena – ukončenia komunikácie ešte pred pozemkom parc. č. 1096/8 ako aj zmena jej priečného sklonu bude predmetom riešenia v realizačnej dokumentácii, kde sa zmeny zapracujú. Ostatné požiadavky za ktorých bolo o povolení stavby rozhodnuté sú súčasťou výrokovvej časti stavebného povolenia. Vzhľadom na to, že podanie bolo potrebné doplniť, stavebný úrad prerušil stavebné konanie rozhodnutím a vyzval ho, aby v určenej na to lehote ho potrebnými dokladmi doplnil. Podanie bolo naposledy doplnené dňa 2.4.2009 a 5. 6. 2009.

Uplatneným námietkam účastníkom stavebného konania Ing. R a d u š k o m Henrichom a Ing. Zuzanou Miklášovou - Rusnákovou , týkajúce sa vlastníckych a iných práv k pozemkom bolo vyhovené uloženými podmienkami v tomto rozhodnutí uvedenými. Správny poplatok vo výške 3.500,-Sk bol uhradený v hotovosti.

P o u č e n i e .

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad Obec Limbach, resp. prostredníctvom spoločného stavebného úradu so sídlom vo Viničnom, Hlavná 206/209 , 900 23 Viničné.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Limbach v mieste spôsobom obvyklým Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

PeaDr. Anna H r u s t i č o v á
starostka obce

Vyvesené dňa:
Pečiatka a podpis :

Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis :

Príloha pre stavebníka : overená dokumentácia stavby v tomto konaní

Rozhodnutie sa doručí :

HSL Bratislava, s r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava

Obec Limbach

projektant : R-project, s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava

PRODOM-STAV, spol. s r. o., Líščie Nivy 9, 821 08 Bratislava

Ing. Anton Streicher, Sládkovičova 7, 902 01 Pezinok

Mária Streicherová, Sládkovičova 7, 902 01 Pezinok

Zuzana Rusnáková, Hečkova č. 11, 902 01 Pezinok

Štefan Rusnák, EKOS sk., Hečkova 11, 902 01 Pezinok

Ing. Henrich Raduška, Sadová 7, 900 91 Limbach

Ing. Alena Radušková, Sadová 7, 900 91 Limbach

Ing. Štefan Štrba, Trenčianska č. 36, 821 09 Bratislava

Marián Bušo, Gorkého č. 12, 902 01 Pezinok

Ing. Anton Streicher, Sládkovičova č. 7, 902 01 Pezinok

Mária Streicherová, Sládkovičova č. 7, 902 01 Pezinok

Ing. Ľubica Forišová, Pri Kockách 360/4, 900 91 Limbach

MUDr. Lujza Štrbová, ul. SNP 1/1, 900 91 Limbach

Doručí sa: či nie len tým ktorým sa doručilo oznámenie??????

1. HSL Bratislava, sro, Púchovská 8, 831 06 Bratislava
2. Obec Limbach
3. projektant : R-project, s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava
4. Slovenský pozemkový fond Bratislava, regionálny útvar Bratislava, Búdková 36, 811 04 BA

1. OR PZ Bratislava-okolie,ODI v Pezinku,Šenkvičná 14,P.O.BOX 29, 902 01 Pezinok
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Povodie Dunaja ,Karľoveská 2, 842 17 Bratislava 4
3. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava

- 5.
6. **Katarína Gajdošová, 29.augusta č. 18, 941 11 Palárikovo**
7. Zuzana Rusnáková, Hečkova č. 11, 902 01 Pezinok
8. Štefan Rusnák, EKOS sk.,Hečkova 11,902 01 Pezinok
9. Ing. Henrich Raduška, Sadová 7,900 91 Limbach
10. Ing. Alena Radušková, Sadová 7,900 91 Limbach
11. **Jana Biziková, Martinengova č. 32, 811 02 Bratislava (zast. - Linda Hallbergová)**
12. **Vladimír Marek, Hurbanova č. 609/17, 907 01 Myjava**
13. **Peter Babiar, Vinohradnícka č. 69, 900 91 Limbach**
14. **Danuša Tušková, Vinohradnícka č. 67, 900 91 Limbach**
15. **Dana Gašparová, č. 375, Bátovce (zast. - Matej Gašpar)**
16. **Jaromír Babiar, 1.mája č. 43, 902 01 Pezinok**
17. **Anna Babiarová, Vinohradnícka č. 69, 900 91 Limbach**
18. **Ing. Štefan Štrba, Trenčianska č. 36, 821 09 Bratislava**
19. **Marián Bušo, Gorkého č. 12, 902 01 Pezinok**
20. **Vladimír Kinder, Novomeského č. 46, 902 01 Pezinok**
21. **RNDr. Viktor Janotka,, Jégeho č. 5, 821 08 Bratislava**
22. **MUDr. Viera Janotková, Jégeho č. 5, 821 08 Bratislava**
23. **Ing. Anton Streicher, Sládkovičova č. 7, 902 01 Pezinok**
24. **Mária Streicherová, Sládkovičova č. 7, 902 01 Pezinok**
25. **Milan Skovajsa, Kupeckého č. 89, 902 01 Pezinok**
26. **Oľga Remšíková, Š. Kráľika č. 10, 841 08 Bratislava**
27. **Milan Forner, Nová ulica č. 8, 900 26 Slovenský Grob**
28. **Jozef Forner, Majakovského č. 13, 902 01 Pezinok**
29. **Mária Šibicová, Kupeckého č. 103, 902 01 Pezinok**
30. **Augustín Forner, Lidická č. 356, Pardubice, ČR**
31. **Rudolf Forner, SNP č. 3, 900 91 Limbach**
32. **Libuša Tachová, Šmidkeho č. 25, 902 01 Pezinok**
33. **Jarmila Šimečková, Farská č. 1, 902 01 Pezinok**
34. **Brigita Beňová, SNP č. 15, 900 91 Limbach**
35. **Ľubica Opatovská, Chorvátska č. 59, 900 26 Slovenský Grob**
36. **Paulína Fornerová, Chorvátska č. 59, 900 26 Slovenský Grob**
37. **Rudolf Ftáček, Košická č. 43, 821 08 Bratislava (v zast. Romana Ftáčka)**
38. **Bc. Igor Ftáček, Košická č. 43, 821 08 Bratislava**
39. **Ing.Ľubica Forišová, Při Kockách 360/4,900 91 Limbach**
40. **MUDr.Lujza Štrbová,ul. SNP 1/1, 900 91 Limbach**